

STAMPANTE A COLORI XEROX® VERSALINK®

Colore professionale, flessibilità di supporti
e totale affidabilità

C9000



ConnectKey®
Technology

xerox 

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C9000

Stampe dai colori sempre vibranti grazie a strumenti di gestione del colore professionali. Eccezionale flessibilità di supporti. Prestazioni e affidabilità senza uguali. Connessa alla rete, al cloud e a dispositivi mobili. Personalizzazione dei flussi di lavoro basata su app. Sono queste le capacità che fanno di VersaLink C9000 la stampante ideale per i professionisti delle arti grafiche e i gruppi di design aziendali. Aziende quali agenzie pubblicitarie, società di graphic design, società di comunicazioni di marketing e studi fotografici possono utilizzare VersaLink C9000 per dare vita alle loro idee e ai loro lavori con un colore vibrante di qualità senza uguali.



Una stampante su cui poter contare.

Progettata per luoghi di lavoro dinamici che necessitano di un colore di qualità professionale, la stampante a colori Xerox® VersaLink® C9000 aiuta a colmare il gap tra concept e realtà offrendo nuovi livelli di qualità, prestazioni e produttività.

NIENTE PROBLEMI, SOLO PRESTAZIONI AL TOP.

La vostra stampante a colori Xerox® VersaLink C9000 è immediatamente pronta a svolgere in modo sicuro e affidabile le attività che consentiranno di rendere la vostra azienda più efficiente. Dalle semplici procedure guidate di installazione alle opzioni di configurazione passo-passo, sarete subito perfettamente operativi.

Progettata per garantire un'affidabilità senza uguali, la stampante a colori VersaLink C9000 presenta una nuova configurazione hardware con meno parti mobili, componenti del percorso carta più solidi e un avanzato sistema di imaging.

Per quanto riguarda la protezione di informazioni importanti, i dispositivi VersaLink offrono un'ampia gamma di straordinarie funzioni di sicurezza, tra cui Stampa protetta e autenticazione tramite card per controllare l'accesso.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY® – IL FULCRO DEL VOSTRO INTERO ECOSISTEMA DI PRODUTTIVITÀ

Xerox, l'azienda che ha creato l'ambiente di lavoro moderno, presenta la nuova rivoluzione in materia di produttività in ufficio. Con un'esperienza utente omogenea comune a tutti i dispositivi, alla connettività cloud e mobile e ad una libreria di app sempre più ampia che fornisce nuove funzionalità per aiutarvi a lavorare in modo più veloce, più produttivo e più intelligente.

Esperienza utente intuitiva

Un modo completamente nuovo e tuttavia familiare di interagire che include un'esperienza in stile tablet con comandi touch e una facile personalizzazione.

Funzioni per la mobilità e il cloud

Connettività immediata a dispositivi mobili e al cloud direttamente dall'interfaccia utente, con accesso a servizi cloud che vi consentono di lavorare dove, quando e come volete.

Sicurezza all'avanguardia

Protezione a più livelli completa sia per i documenti che per i dati, capacità di rilevare ed eliminare eventuali minacce e totale conformità alle normative vigenti.

Abilitazione di servizi di nuova generazione

Un modo di lavorare più efficiente e una gestione più efficace delle risorse. La facile integrazione di Xerox® Managed Print Services consente il monitoraggio remoto dell'erogazione dei servizi e dei materiali di consumo.

La chiave di accesso a nuove possibilità

Espandete subito le vostre capacità con l'accesso alla Xerox App Gallery, che fornisce app progettate per ottimizzare i flussi di lavoro digitali. Affidatevi alla nostra rete di partner per la realizzazione di innovative soluzioni specifiche per il vostro business.

Scoprite in dettaglio come lavorare meglio su www.connectkey.com.





Create maggiori opportunità di profitto gestendo internamente una quantità maggiore di lavori.

Cercate un colore di qualità professionale? La stampante a colori Xerox® VersaLink® C9000 è dotata di una tecnologia di imaging a colori all'avanguardia e di strumenti di gestione del colore professionali che garantiscono una corrispondenza dei colori sempre perfetta nel formato A3. Risparmierete tempo e denaro grazie alla capacità di produrre internamente una varietà maggiore di materiali promozionali per i vostri clienti.

- **1200 x 2400 dpi reali.** L'elevata risoluzione di stampa della stampante a colori Xerox® VersaLink C9000 consente di produrre foto estremamente realistiche, immagini e figure di altissima qualità e testo estremamente nitido e dettagliato anche con font di piccole dimensioni.

- **I colori che vi aspettate, con la massima accuratezza e affidabilità.** Le simulazioni dei colori pieni con calibrazione PANTONE® operano in concerto con la tecnologia di correzione del colore Xerox® e con Adobe® PostScript® 3™ per fornire risultati sempre all'altezza delle vostre aspettative.

- **Vedere per credere.** Riproduzione perfetta dei colori target con immagini vivide, neri ricchi e intensi e sfumature delicate dei colori, senza strisce o righe. Clienti acquisiti e potenziali resteranno stupefatti dinanzi a risultati di qualità equivalente a quella che otterrebbero da una tipografia professionale.

- **Corrispondenza dei colori senza compromessi.** Combinando un software potentissimo e Xerox® Precise Colour Meter con tecnologia X-Rite, Xerox® Precise Colour Management System fornisce un controllo del colore di livello professionale e contribuisce a preservare l'accuratezza del colore stampa dopo stampa e su tutti i dispositivi di output.



Raggiungete nuovi livelli di accuratezza con Xerox® Precise Colour Management System.

Per i professionisti delle arti grafiche e del colore, la corrispondenza dei colori è un'attività fondamentale. Xerox® Precise Colour Management System offre capacità di controllo del colore assolutamente straordinarie grazie alla combinazione di un potente software e di Xerox® Precise Colour Meter con tecnologia X-Rite.

- **Colori sempre perfetti.** Le condizioni ambientali, quali la temperatura e l'umidità, influiscono sulla capacità delle stampanti di produrre sempre colori accurati. Xerox® Precise Colour Management System ripristina facilmente le impostazioni di fabbrica della vostra stampante.
- **Emulazione di altri dispositivi.** Xerox® Precise Colour Management System può essere usato per creare colori personalizzati che emulano apparecchi di stampa di dimensioni più grandi, consentendo pertanto la creazione di bozze pre stampa in-house. Inoltre, con il nostro sistema si possono impostare/resettare i profili di colore salvati per mantenere l'efficienza dei flussi di lavoro.
- **Misurazione precisa del colore.** Il dispositivo di misurazione del colore Xerox® Precise Colour Meter, basato su tecnologia X-Rite, leader del settore, calibra il monitor e la stampante VersaLink C9000 al fine di garantire una esatta corrispondenza dei colori con i campionari o le tabelle colori. (Incluso nel sistema Xerox® Precise Colour Management System.)
- **Ottimizzazione dei colori spot.** Xerox® Precise Colour Management System consente non solo di regolare i colori spot esistenti, ma anche di creare nuovi ed esclusivi colori spot per le vostre prove di colore.

Opzioni di finitura avanzate e un'estrema flessibilità di supporti trasformano i sogni in realtà nel campo della stampa digitale.

Con la stampante a colori Xerox® VersaLink® C9000 potete creare applicazioni con finitura completa su un'ampia gamma di supporti per trasformare in splendide realtà le idee dei designer.



Stampe oversize per il formato A3 al vivo



Libretto



Piegatura a V



Pinzatura multiposizione



Perforatura a 2-4 fori


IL VOSTRO ASSISTENTE DI DESIGN

Il vostro team di design non si accontenta di realizzare stampe ordinarie. Desidera produrre inviti eleganti, poster che catturano l'attenzione, libretti raffinati e comunicazioni dirette di grande impatto. Potete contare sulla stampante a colori Xerox® VersaLink C9000 per aiutarvi a creare queste ed altre applicazioni di stampa di elevato valore. Si possono utilizzare supporti con grammature da 75 a 350 g/m² e formati da 89 x 99 mm a 320 x 1.321 mm. E una varietà di dispositivi di finitura avanzati consente la produzione automatizzata di libretti, brochure, proposte, newsletter, manuali, report, biglietti da visita, packaging, insegne, decalcomanie, materiali per punti vendita e molto altro ancora.


350
g/m²

Qualsiasi sia la grammatura della carta, VersaLink C9000 sarà in grado di stamparci sopra.

Grammature supportate



Formati carta supportati (in mm)





Stampante a colori Xerox® VersaLink® C9000
Stampa. Connettività mobile.

1 Alloggiamento per lettore schede e slot per lettore schede interno.

2 Una porta USB anteriore¹ consente di stampare rapidamente da qualsiasi unità di memoria USB standard.

3 Il vassoio bypass da 100 fogli gestisce supporti con formati da 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm e striscioni da 320 x 1.320,8 mm (64-350 g/m²).

4 Il vassoio 1 gestisce fino a 520 fogli con formati personalizzati da 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (64-300 g/m²).

5 Il vassoio 2 gestisce fino a 520 fogli con formati personalizzati da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64-300 g/m²).

SVARIATE OPZIONI DI VASSOI CARTA PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA:

6 Il kit per buste opzionale (sostituisce il vassoio 1): consente di alimentare fino a 50 buste.

7 Il modulo a 2 vassoi gestisce fino a 1.040 fogli con formati personalizzati da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64-300 g/m²).

8 L'alimentatore ad alta capacità fornisce fino a 2.000 fogli con formati standard A4, B5 (64-300 g/m²).

9 Il modulo vassoio tandem aggiunge fino a 2.000 fogli; A4, B5 (64-300 g/m²).

MAGGIORE VERSATILITÀ GRAZIE ALLE OPZIONI DI FINITURA:

10 Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento (standard in assenza di stazioni di finitura collegate): 250 fogli per ciascun vassoio.

11 La stazione di finitura BR con unità libretto opzionale consente di creare libretti piegati e con pinzatura centrale da 64 pagine (2-16 fogli).

12 La stazione di finitura per ufficio opzionale fornisce funzioni di finitura avanzate ad un costo appetibile ed offre invito alla piega e finitura libretto con pinzatura centrale per creare libretti da 60 pagine (2-15 fogli).

¹ Le porte USB possono essere disabilitate.

LA SUPERIORITÀ DEL TOUCH SCREEN

Provate il nostro nuovissimo touch-screen a colori da 5 pollici, la cui interfaccia utente detta uno standard più elevato per personalizzazione e versatilità.

Con un'esperienza d'uso di tipo "mobile" – con comandi touch e app per specifiche attività con veste grafica e funzionalità comuni – occorrono meno passaggi per completare anche i lavori più complessi.

Un layout altamente intuitivo vi guida in ogni fase di ciascuna attività, adottando un sistema gerarchico naturale che colloca le funzioni principali nella parte alta dello schermo e le opzioni più utilizzate nella parte centrale. Preferite un'altra collocazione per un'app o una funzione? Personalizzate il layout in base ai vostri gusti.

Questo equilibrio ineguagliato di tecnologia hardware e funzionalità software aiuta tutti coloro che interagiscono con la stampante a colori VersaLink® C9000 ad essere più efficienti e produttivi.



La stampante a colori VersaLink C9000 è basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®.

Per ulteriori informazioni, visitate www.connectkey.com.

CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO		VersaLink C9000DT	VersaLink C9000GX
Velocità		Fino a 55 ppm A4	
Carico di lavoro mensile ¹		270.000.	
Disco rigido/Processore/Memoria		HDD 320 GB/1,6 GHz/4 GB	
Connettività		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® con kit Wi-Fi opzionale, NFC Tap-to-Pair	
Funzionalità del controller		Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilità standard Xerox® Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione aggiuntiva abilitata, Supporto online	
Stampa	Risoluzione	Fino a 1200 x 2400 dpi	
Tempo di uscita prima pagina		Velocità massima di 10,5 secondi a colori/10 secondi in bianco e nero	
Linguaggi PDL		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™	
Gestione del colore		Tabella colori spot incorporata con capacità di sostituire la tabella colori approvata da PANTONE®, Editor di colori spot personalizzati, software Xerox® Precise Colour Management System	Tabella colori spot incorporata con capacità di sostituire la tabella colori approvata da PANTONE®, Editor di colori spot personalizzati, software Xerox® Precise Colour Management System
Alimentazione carta	Standard	Vassoio bypass: fino a 100 fogli; formati personalizzati: da 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm; striscioni: da 320 x 1.320,8 mm (64-350 g/m ²) Vassoio 1: fino a 520 fogli; formati personalizzati: da 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm (64-300 g/m ²) Vassoio 2: fino a 520 fogli; formati personalizzati: da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64-300 g/m ²)	
	Opzionale		Modulo a due vassoi: fino a 1.040 fogli; formati personalizzati: da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm (64-300 g/m ²)
	Opzionale	Modulo vassoio tandem: fino a 2.000 fogli; A4, B5 (64-300 g/m ²) Alimentatore ad alta capacità: fino a 2.000 fogli; A4, B5 (64-216 g/m ²). Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1): fino a 50 buste: DL, C4, C6 (106-300 g/m ²)	
Uscita carta / Finitura	Standard	Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento (standard in assenza di stazioni di finitura collegate): 250 fogli ciascuno	
	Opzionale	Stazione di finitura per ufficio: impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura a 2 posizioni, perforatura opzionale, unità di creazione libretto opzionale (invito alla piega, pinzatura centrale) Stazione di finitura BR con finitura libretto: impilatore da 1.500 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli e perforatura a 2/4 fori più creazione di libretti con pinzatura centrale (2-16 fogli, 64 pagine) e piegatura a V	
Stampa fronte/retro automatica		Standard	

ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA

Personalizzazione e adattamento	Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice, Personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery e Xerox® App Studio
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver® e Mobile Express Driver®
Embedded Web Server	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro, Salta pagine vuote, Modalità bozza

FUNZIONI PER LA MOBILITÀ E IL CLOUD

Stampa mobile	Apple® AirPrint® ² , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service e plugin Mopria® Print Service per Android™, @PrintByXerox
Opzioni di mobilità	Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud ³ , Connessione tramite stampa diretta NFC/Wi-Fi ³ Visitate www.xerox.com/officemobileapps per le app disponibili.
Connettori cloud ⁴	Stampa da Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform ³ e molte altre

SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA

Sicurezza di rete	IPsec, HTTPS, Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di sicurezza, Certificati autofirmati preinstallati
Accesso al dispositivo	Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro domini/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET), Alloggiamento per lettore schede RFID integrato Xerox®
Protezione dei dati	Procedure guidate alla configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) e sovrascrittura immagini, App crittografate con Supporto certificati incorporato
Sicurezza dei documenti	Stampa protetta

ABILITAZIONE DI SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE

Gestione della stampa	Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud ³ , Clonazione della configurazione, Contabilità standard Xerox®, Equitrac ³ , Y Soft ³ e altre
Gestione stampa	Xerox® Device Manager, Assistenza Xerox®, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS
Sostenibilità	Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Stampa ID utente su margini

CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ

Xerox App Gallery	Molte app e servizi cloud disponibili. Visitate la pagina www.xerox.com/appgallery per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per aggiungere funzioni.
-------------------	---

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; ² Visitate il sito www.apple.com per l'elenco delle certificazioni AirPrint; ³ Opzione acquistata; ⁴ Possibilità di download gratuito dalla Xerox App Gallery alla stampante – www.xerox.com/xeroxappgallery.

Certificazioni

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications.

Materiali di consumo

Cartucce toner a capacità standard:

Nero: 18.900 pagine ⁵	106R04069
Ciano: 12.300 pagine ⁵	106R04066
Magenta: 12.300 pagine ⁵	106R04067
Giallo: 12.300 pagine ⁵	106R04068

Cartucce toner ad alta capacità:

Nero: 31.400 pagine ⁶	106R04081
Ciano: 26.500 pagine ⁶	106R04078
Magenta: 26.500 pagine ⁶	106R04079
Giallo: 26.500 pagine ⁶	106R04080
Elementi di manutenzione ordinaria:	
Cartuccia fotoricettore: 190.000 pagine per ciascun colore ^{6,7} / 190.000 pagine per il Nero ⁶	101R00602
Contenitore scarti: Fino a 47.000 pagine ⁶	108R01504
Ricariche punti metallici per le stazioni di finitura	008R12941

Opzioni

Modulo a due vassoi	097S04969
Modulo vassoio tandem	097S04970
Alimentatore ad alta capacità	097S04845
Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1)	497K17880
Stazione di finitura per ufficio	097S04848
Perforatrice a 2/4 fori per stazione di finitura per ufficio	497K03870
Unità libretto per stazione di finitura per ufficio	497K03852
Stazione di finitura con unità libretto BR con perforatura a 2/4 fori	097S04982
Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)	497K16750

⁵ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità al standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁶ Stima approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁷ Sostituzione di norma non richiesta durante il ciclo di vita del prodotto.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

www.xerox.it