

STAMPANTI LASER MONOCROMATICHE MULTIFUNZIONE PROGETTATE PER REALIZZARE STAMPE IN MODO VELOCE E AFFIDABILE



La serie Canon i-SENSYS MF270 è composta da stampanti multifunzione veloci ideali per piccoli uffici e uso domestico.

Produttività al massimo

Ottimizza l'output stampando, copiando e scansionando documenti da dispositivi affidabili. Invia fax con MF275dw, che consente di risparmiare tempo con la stampa fronte/retro e di utilizzare un'ampia gamma di supporti di piccole dimensioni per produrre documenti in formato A5 e A6R.

Proteggi i documenti sensibili

Proteggi documenti, dispositivi e rete da virus e furti di dati con una sicurezza a 360 gradi. Le funzioni includono l'avvio sicuro e una guida di navigazione di sicurezza.



PRODUTTIVITÀ AL MASSIMO



SEMPLICITÀ D'USO



PROTEGGI I DOCUMENTI SENSIBILI

Semplicità d'uso

Risparmia tempo con un'esperienza d'uso semplice e naviga facilmente tra le impostazioni utilizzando un pannello display intuitivo. La semplice connettività Wi-Fi e la stampa mobile ti consentono di stampare dallo smartphone.

Canon

GRAFICO AGGIORNATO DELLE CARATTERISTICHE DELLA GAMMA



MF275dw



MF272dw

Fax	●	
Velocità di stampa A4	29 ppm	29 ppm
Alimentatore di documenti automatico	Sì	No
Stampa protetta da PIN	●	●
Stampa fronte/retro automatica	●	●
Stampa mobile	●	●

Tipo	Multifunzione laser monocromatico	Tipi di supporti di stampa	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, rilegata, etichette, cartoline, buste
Funzioni disponibili	MF275dw: stampa, copia, scansione e fax MF272dw: stampa, copia e scansione	Formati supportati	Cassetto: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GGL, Foolscap, 16K, Buste (COM10, DL, C5), Formati personalizzati: da min. 76 x 127 mm a max 216 x 356 mm ADF (SOLO MF275dw): A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter, formati personalizzati: da min. 105 x 148 mm a max 216 x 356 mm *E richiesto un allegato
STAMPANTE		Grammatura dei supporti	Cassetto: da 60 a 163 g/m ² ADF (SOLO MF275dw): da 105 a 128 g/m ² (foglio singolo) da 50 a 105 g/m ² (fogli multipli)
Velocità di stampa	Solo fronte: fino a 29 ppm (A4) Fronte/retro: fino a 18,5 ipm (A4)	Stampa fronte/retro	Automatico A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Formati personalizzati - da min. 210 x 279 mm a max. 216 x 356 mm Da 60 a 105 g/m ²
Metodo di stampa	Stampa laser monocromatica	INTERFACCIA E SOFTWARE	
Risoluzione di stampa	Fino a 2400 equivalente x 600 dpi	Tipo di interfaccia	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Tempo di riscaldamento	Circa 7,5 secondi o meno dall'accensione	Compatibilità con sistemi operativi	Windows* 11/Windows* 10/Windows* 8.1/Server* 2022/Server* 2019/ Server* 2016/Server* 2012R2/Server* 2012 Mac OS X 10.12 o versione successiva Linux ³
Tempo di uscita della prima stampa	Circa 5,4 secondi o meno (400 dpi) Circa 7,1 secondi o meno (600 dpi)	Protocollo di rete	Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Scansione pull: TCP/IP, USB
Linguaggi di stampa	UFRII	Gestione stampante e software	Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicurezza: TLS1.3, filtro indirizzo IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Sicurezza (wireless): IEEE802.1X Modalità infrastruttura: WEP(64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Modalità Access Point: WPA2-PSK (AES)
Margini di stampa	5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro	Caratteristiche generali	MF Scan Utility, Interfaccia utente remota (RUI), Strumento di verifica dello stato del toner
Modalità di risparmio toner	Si	Volume di stampa mensile raccomandato	150 - 2.000 pagine al mese
Funzioni avanzate di stampa	iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: certificazione Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business Supporto a Microsoft Universal Print	Ciclo operativo	Max. 20.000 pagine al mese ⁴
COPIATRICE		Velocità processore	1200 MHz
Velocità di copia	Solo fronte: fino a 29 ppm (A4) Fronte/retro: fino a 18,5 ipm (A4)	Memoria	256 MB
Tempo di uscita della prima copia (FCOT)	MF275dw: ADF (A4): 8,9 secondi o meno Piano di copiatura (A4): 7,6 secondi o meno MF272dw: Piano di copiatura (A4): 7,6 secondi o meno	Pannello di controllo	MF275dw: Display LCD touch screen a 6 righe (bianco e nero) MF272dw: Display LCD a 5 righe (bianco e nero)
Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi	Dimensioni con i cassettei (L x P x A)	MF275dw: 390 mm x 374 mm x 368 mm MF272dw: 372 mm x 320 mm x 271 mm
Modalità di copia	Testo/Foto, Testo/Foto (alta velocità), Foto, Testo	Spazio di installazione (L x P x A)	MF275dw: 474 mm x 614 mm x 638 mm MF272dw: 372 mm x 598 mm x 526 mm
Copia fronte/retro	Da solo fronte a fronte/retro (automatico)	Peso	MF275dw Circa 11,4 Kg MF272dw: Circa 9,0 Kg
Copie multiple	Fino a 999 copie	Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30°C (da 50 a 86°F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa) 220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Riduzione/ingrandimento	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%	Fonte di alimentazione	Massimo: circa 1300 W Stampa attiva: circa 530 W Standby: circa 4,8 W Modalità sospensione: circa 1,0 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,23 kWh/settimana ⁶ Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Altre funzioni	Fascicolazione copie, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità, copia passaporti	Consumo energetico	Pressione sonora ⁵ : Attivo: solo fronte 50 dB Fronte/retro 51 dB Standby: impercettibile ⁵ Potenza sonora ⁵ : In funzione: 69,3 dB o inferiore Standby: N/D
SCANNER		Livelli di rumorosità	
Tipo	a colori	PRODOTTI DI CONSUMO	
Risoluzione di scansione	Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi	Cartucce	Cartuccia 071 (1.200 pagine) ⁷ ⁸ Cartuccia 071H (2.500 pagine) ⁷ ⁸
Velocità di scansione	MF275dw: Piano di copiatura: Monocromatico solo fronte: 2,7 secondi/pagina (300 x 600 dpi) A colori solo fronte: 3,5 secondi/pagina (300 x 300 dpi) ADF: Monocromatico solo fronte: 20 ipm (300 x 600 dpi) A colori solo fronte: 15 ipm (300 x 300 dpi) MF272dw: Piano di copiatura: Monocromatico solo fronte: 2,7 secondi/pagina (300 x 600 dpi) A colori solo fronte: 3,5 secondi/pagina (300 x 300 dpi) 24 bit/24 bit (ingresso/uscita)	Accessori/opzioni	SOLO MF275dw KIT TEL 6 (cornetta telefono)
Profondità di scansione dei colori	256 livelli	Codici	
Scale di grigi	256 livelli	Note:	
Compatibilità	TWAIN, WIA	⁽¹⁾ Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business	
Ampiezza di scansione	216 mm	⁽²⁾ Secondo standard Tabella ITU-T n. 1	
Scansione su PC	JPEG (solo pagina singola)	⁽³⁾ Linux supporta la stampa e la scansione	
Scansione su cloud¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ¹	Solo distribuzione Web. Linux supporta la stampa e la scansione	
FAX		⁽⁴⁾ La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto	
Velocità del modem	33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina ²)	⁽⁵⁾ "Impercettibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779	
Modalità di ricezione	Solo fax, conversione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale	⁽⁶⁾ Conforme a US ENERGY STAR [®] versione 3.0.	
Risoluzione fax	Normale: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi	⁽⁷⁾ Secondo standard ISO/IEC 19752	
Memoria FAX	Fino a 256 pagine ²	⁽⁸⁾ La stampante contiene una cartuccia iniziale (700 pagine)	
Tasti di selezione rapida	Fino a 104 tasti		
Selezione a gruppi/destinazioni	Massimo 50 destinazioni in un gruppo		
Trasmissione sequenziale	Max. 114 destinazioni		
Backup memoria	Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory)		
Invio di fax fronte/retro	Si (trasmissione e ricezione)		
Altre funzioni	Nome del mittente (TTI), Invio diretto, Rapporto Trasmissione, Trasmissione sequenziale		
GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA			
Tipo di scanner	MF275dw: Alimentatore di documenti automatico e a piano fisso (ADF) MF272dw: Flatbed		
Ingresso carta (standard)	MF275dw: Cassetto da 150 fogli Vassoio multifunzione da 1 foglio ADF da 35 fogli MF272dw: Cassetto da 150 fogli Vassoio multifunzione da 1 foglio		
Uscita carta	50 fogli		

**DETTAGLI DEL PRODOTTO:**

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS MF272dw	5621C013AA	4549292197143
i-SENSYS MF275dw	5621C001AA	4549292196832

ACCESSORI:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A065AA	4960999537214

PRODOTTI DI CONSUMO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia toner 071	5645C002AA	4549292209020
Cartuccia toner 071H	5646C002AA	4549292208993

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition / canon.it
© Canon Europa N.V., 2023